



Cómo Configurar correo en Mozilla Thunderbird 3.1 protocolo POP3

Cómo Configurar correo en Mozilla Thunderbird 3.1 con protocolo POP3.



Datos necesarios para configurar el protocolo IMAP en Outlook Express®:

- Correo: Por ejemplo asistente@movistar.es
- Servidor de Correo entrante: Imap. movistar.es
- Servidor de Correo saliente: mailhost.movistar.es
- Nombre de usuario: *asistente\$movistar.es*
- Contraseña: contraseña



1. -Seleccionamos "Herramientas" (1) y después "Configuración de las cuentas".



2. -Pulsamos en "Operaciones sobre la cuenta" (1), y luego en "Añadir cuenta de correo".



3. -Rellenamos los datos de la cuenta "nombre" un nombre cualquiera, "Dirección de correo", por ejemplo asistente@movistar.es, "contraseña", marcamos "Recordar contraseña", y pulsamos "Continuar".

Su nombre:	asistente	Sunor	mbre, tal y como s	e muestra a los den	nás
Dirección de con	reo: asistente@m	novistar.es 🥌	-		
Contr <u>a</u> seña:	•••••	-	-		
	Recordar cont	traseña			

4. -Pulsamos "Parar" o esperamos hasta que termine comprobación.

Su nombre: asistente Dirección de correo: asistente@movist	Su nombre, 1	tal y como :	e muestra a los demás	
Contraseña: ••••••				
Recordar contraseñ	ia		Comenz	ar de nuevo
Buscando configuración: probando non Nombre de usuario: asistente	mbres habituales	de servidor		Parar
Entrante: imap.movistar.es	IMAP	143	STARTTLS	
Saliente: smtp.movistar.es	SMTP	587	STARTTLS	

 -Rellenamos los datos del servidor "Entrante" pop.movistar.es, protocolo POP, puerto 110, seguridad ninguno, y los del "Saliente", mailhost.movistar.es, protocolo SMTP, puerto 25, seguridad ninguno (1). Pulsamos "configuración manual" (2).

Su nombre: Dirección de cor	asistente reo: asistente@movistar.es	Su nombre, tal	y como s	e muestra a los de	emás
Contr <u>a</u> seña:	Recordar contraseña			<u>c</u>	omenzar de nuevo
E ditando config Nombre de	uración usuario: asistente			<u>C</u> omprobar de	nuevo la configuración
Entrante:	pop.movistar.es	POP -	110	Ninguno	•
Saliente:	mailhost.movistar.es 👻	SMTP	25	Ninguno	

6. -Seleccionamos la cuenta creada (1) y comprobamos la "Dirección de correo electrónico" (2).

Carpetas locales Correo basura	Configuración de la cuenta	- <asistente@movistar.es></asistente@movistar.es>
Espacio en disco asistente@movistar.es Configuración del servidor Copias y carpetas Redacción y direcciones Correo basura Espacio en disco Acuses de recibo Seguridad Servidor de salida (SMTP)	Nombre de la cuenta: asistente© Identidad Cada cuenta tiene una identidad, o mensajes. Su nombre: Dirección de correo electrónico: Dirección de respuesta: Qrganización: Itexto de la firma:	movistar.es que es la información que otras personas verán al leer sus asistente asistente@movistar.es 2 Usar HTML (p.e., negrita)

 -Seleccionamos "Configuración del servidor" (1), revisamos los datos del servidor entrante, "nombre de servidor" pop.movistar.es, "Nombre de usuario" asistente@movistar.es, "seguridad de conexión" Ninguna, "Método de Identificación Contraseña", trasmitida de manera insegura (2).

Carpetas locales Correo basura	Configuración d	el sei	rvidor				
Espacio en disco	Tipo de servidor:	Servie	dor de correo POP				2
asistente@movistar.es	Nombre del servidor:	pop.	movistar.es	Puerto:	110 🗘	Predet .:	110
Configuración del servidor	Nombre de usuario:	asist	ente\$movistar.es				
Redacción y direcciones	Configuración de seg	uridad					
Correo basura	Seguridad de la cone	vión	Ninguna			-]	
Espacio en disco	Segundad de la cone		Tungono				
Acuses de recibo Seguridad	Método de identifica	ción:	Contraseña, transn	nitida de mar	nera inseg	ura 🔻	
Servidor de salida (SMTP)	Configuración del ser	vidor					
	Comprohar ci ha		cales augure al inisia				

8. -Seleccionamos "Servidor de salida(SMTP) (1), seleccionamos Mailhost.movistar. y establecemos como



 -Rellenamos datos (1) "Nombre del servidor" mailhost.movistar.es, "Puerto" 25, "seguridad de conexión" Ninguna, "Método de identificación" Contraseña, trasmitida de manera insegura, "Nombre de usuario" Asistente\$movistar.es. Y pulsamos en "Aceptar" (2).

Descripción:	smtp				
Nombre del <u>s</u> ervidor:	mailh	ost.movistar.es			
Puerto:	25	5 Predeterminado: 25			
regundud de la co <u>n</u> ex		tinguno v			
Método de identificac	ión:	Contraseña, transmitida de manera insegura 👻			
Nombre de usuario:		asistenteSmovistar.es			

10. -Pulsamos en "Aceptar".

Carpetas locales	Configuración del servidor de salida (SM	TP)
Espacio en disco asistente@movistar.es Configuración del servidor	Aunque puede especificar más de un servidor de salid usuarios avanzados. Configurar múltiples servidores S mensajes.	a (SMTP), esto sólo se recomienda para MTP puede causar errores al enviar
Copias y carpetas	smtp - SMTP.movistar.es	Añadir
Redacción y direcciones Correo basura	smtp - mailhost.movistar.es (Predeterminado)	Editar
Espacio en disco Acuses de recibo		Eliminar
Seguridad		Establecer predeterminado
	Seguridad de la conexión: Ninguna	ae manera insegura
Operaciones sobre la cuenta •		

 -Sólo nos queda probar la cuenta y recibir correos. Pulsamos en "Recibir" (1), en la pantalla que se abre ponemos la contraseña (2), marcamos recordar la contraseña (3), y pulsamos en "Aceptar" (4).

Bandeja de entrada - Mozilla Thui	nderbird
Archivo Edit 1 r Ir Mensaje Recibir • Redactar 1 D Bandeja de entrada	Herramientas Ayuda Direcciones Etiqueta -
Todas las carpetas 🔹 🕨	🛠 Filtro rápido: 🔹 No leídos 🏫 Con estrella 🔒 Contacto 📎 Etiquetas 🥔 Adju
 Carpetas locales Papelera Bandeja de salida asistente@movistar.es Bandeja de entrada Papelera 	Asunto Introduzca su contraseña Introduzca su contraseña para asistente en pop.movistar.es: Introduzca su contraseña para asistente en pop.movistar.es: Use el administrador de contraseñas para recordar esta contraseña. Introduzca su contraseña para asistente en pop.movistar.es: Cancelar

12. -Para enviar un correo pulsamos en "Redactar".



13. -Rellenamos los campos: para ..., asunto.. y pulsamos en "Enviar".

Redacción: 12345	6			-	
Archivo Editar Ve	r Insertar F <u>o</u> rmato O <mark>gciones H</mark> rtografía • 🕖 Adjuntar • 🎧 Seg	erramien <u>t</u> as Ay <u>u</u> da guridad • 📊 Guar	dar •		
• Para:	asistente@movistar.es	star.es			
Agunto: 123456					
Cuerpo del texto	✓ Anchura variable	•] • A* A	A * A A A :≡	12 12 12 12	• 🔳 • 🕲 •

 Si es la primera vez que mandamos un correo, nos pedirá que pongamos la contraseña de la cuenta (1), marcamos recordar la contraseña (2) y pulsamos en "Aceptar" (3).

1		~ ~		
	troduzca st	rasena para r	mailhost.movistar.es:	
E				
L				
	Use el admi	nistrador de cor	ntraseñas para recordar	esta contraseña

Aprovechamos también para informale que dispone de un servicio de CHAT para que pueda consultar ocn nuestro departamento tecnico todas las dudas adicionales que le pueda plantear el servicio.

Pincha aquí

Asimismo, ahora puede solicitar la resolución de sus problemas técnicos enviando un SMS(desde un movil de Movistar) al 1002 indicando número afectado y una breve descripción de su problema, si es necesario nosotros le llamamos. Por ejemplo, suponiendo que su línea de teléfono sea 99999999 y tenga un problema con el envío de correos electrónicos, puede enviar un SMS al 1002 con el texto: 9999999999 No puedo enviar correos

Adicionalmente puede acceder a nuestros foros técnicos donde podra informarse de todo lo relacionado con nuestros productos y servicios, y si lo necesita nuestros moderadores técnicos podrán ayudarle en caso de que lo solicite.

Pincha aquí

