



Compartida, la vida es más.

Repetidor Inalámbrico 11n Comodidad sin límites.

Guía de navegadores

Índice

1. Introducción	3
2. Microsoft Internet Explorer	4
3. Google Chrome	8
4. Mozilla Firefox	10
5. Opera	11

1. Introducción

Este documento le ofrece una ayuda para realizar manualmente la configuración de su navegador para el correcto funcionamiento del servicio. Para información más detallada sobre la configuración de los navegadores, consulte la ayuda del sistema operativo y de los propios navegadores.

La configuración de la conexión a Internet (consulte apartado relativo a Microsoft Internet Explorer) variará en función de la configuración de su router. En el caso de *direccionamiento estático* o *direccionamiento dinámico con NAT*, habrá que tener en cuenta que se hace un acceso por LAN y que no se empleará proxy (servidor remoto local). Si se usa *direccionamiento dinámico sin NAT*, el acceso se hará mediante la conexión de Acceso Telefónico a Redes creada para tal efecto, la cual se configurará como la conexión predeterminada.

NOTA. Debe tener en cuenta que las pantallas de ejemplo mostradas en las figuras de esta guía pueden no coincidir exactamente con las que le aparezcan en su equipo ya que el contenido de las mismas puede variar ligeramente en función de la versión concreta de su navegador.

2. Microsoft Internet Explorer

Para configurar este navegador, una vez abierto, seleccione **Herramientas** en el menú principal y a continuación **Opciones de Internet**.

En su pantalla aparecerá una ventana con distintas opciones. Elija la pestaña **Conexiones**.

En este momento, se distinguen dos casos. Si sus conexiones son mediante **direccionamiento estático o direccionamiento dinámico con NAT**, deshabilite todas las opciones según aparece en la siguiente figura (figura 2.1) y pulse **Aceptar**.




Figura 2.1 No marcar una conexión nunca

Si por el contrario, dispone de **direccionamiento dinámico sin NAT**, deberá configurar las distintas opciones como se indica en la figura siguiente. Seleccione la opción **Marcar siempre la conexión predeterminada** y fije como predeterminada la conexión creada por el configurador que se denomina **Conexión ADSL AgenteV2**.




Figura 2.2 Marcar conexión predeterminada

En cualquiera de los dos casos, si pulsa el botón **Configuración LAN** aparecerá una pantalla como la siguiente. Asegúrese que no tiene marcada la opción del servidor proxy:

Microsoft Internet Explorer




Figura 2.3 Configuración de la LAN

3. Google Chrome

En el caso de que tuviera ya instalado uno o más navegadores, en la instalación Google Chrome importará los marcadores y configuración del navegador instalado.

También puede importar los marcadores y configuración después de la instalación de la siguiente manera:

Haga clic en el menú “**Herramientas**”  y seleccione **Opciones**. Diríjase a la pestaña **Cosas personales**.




Figura 3.1 Opciones de Google Chrome. Pestaña Cosas Personales

Pulse el botón “**Importar datos de otro navegador**” y le aparecerá la siguiente pantalla:



Figura 3.2 Importar marcadores y configuración

Seleccione un navegador en el menú desplegable y elija los elementos que desee importar. A continuación pulse el botón **Importar**.

En el caso de no tener ningún navegador instalado:

Haga clic en el menú “**Herramientas**”  y seleccione **Opciones**. Diríjase a la pestaña **Avanzadas** y pulse el botón **Cambiar la configuración del proxy**.




Figura 3.3 Opciones de Google Chrome. Pestaña Avanzada

En este momento, se distinguen dos casos. Si sus conexiones son mediante **direccionamiento estático o direccionamiento dinámico con NAT**, deshabilite todas las opciones según aparece en la siguiente figura (figura 3.2) y pulse **Aceptar**.



Figura 3.4 Configuración de la LAN

Si por el contrario, dispone de **direccionamiento dinámico sin NAT**, deberá configurar las distintas opciones como se indica en la figura siguiente. Seleccione la opción **Marcar siempre la conexión predeterminada** y fije como predeterminada la conexión creada por el configurador que se denomina **Conexión ADSL AgenteV2**.



Figura 3.5 Marcar conexión predeterminada

En cualquiera de los dos casos, si pulsa el botón **Configuración LAN** aparecerá una pantalla como la siguiente. Asegúrese que no tiene marcada la opción del servidor proxy:



Figura 3.6 Configuración de la LAN

4. Mozilla Firefox

Una vez abierto el navegador, seleccione **Herramientas** en el menú principal y a continuación **Opciones**. Seleccione la opción **Avanzado** y la pestaña **Red**. Se le mostrará la pantalla de la figura.




Figura 4.1 Configuración de conexión

Pulse en el botón **Configuración...**
Aparecerá una pantalla como la siguiente:




Figura 4.2 Conexión directa a Internet

Una vez en esta ventana, marque la opción **Sin proxy** y pulse **Aceptar**.

5. Opera

Una vez abierto el navegador, seleccione **Configuración** en el menú principal y a continuación **Opciones...** Se le mostrará la pantalla de la figura.




Figura 5.1 Configuración de conexión

Seleccione la solapa **Avanzado** y, dentro de la lista de la parte izquierda de la misma, la opción **Red**. Una vez hecho, pulse el botón **Servidores proxy**. Se le mostrará una pantalla como la siguiente:




Figura 5.2 Conexión directa a Internet

Debe asegurarse de que todos los campos están vacíos. Pulse **Aceptar** en las dos pantallas mostradas para salir de las mismas.

Descubre más en:

1004 (desde tu móvil o fijo)

www.movistar.es

Nuestras tiendas Movistar

Equipo suministrado por: C.I.F.: B-83488676

Nº Registro REI-RAEE: 000334

Versión 1.0